


## Paneelmodellen

Klanten kunnen kiezen uit een van de door ons aangeboden modellen of een eigen model ontwerpen. Niets staat de realisatie van een eigen project van de klant in de weg.

Wel moet het ontwerp voldoen aan bepaalde constructie-eisen.

Daarnaast bevelen wij ornamenten van roestvrij staal aan, die op het paneeloppervlak worden aangebracht en eenvoudiger zijn in dagelijks onderhoud.



x, y, – afmetingen van het model met of zonder aangebrachte INOX-versiering

Uit welk materiaal kan het gekozen model gemaakt worden

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ●   | ●   | ●    |



In de kleuren van welk kleurenpalet kan het gekozen model gemaakt worden

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ●      | ●   | ●          |



Type vulling van het bepaalde model

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ●   | ●   | ●    |



Is het mogelijk om INOX-sierlijsten aan te brengen

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ○   | ●   | ●    |



Minimale afmetingen van het paneel bij een bepaald model

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| -   | -   | -    |



Maximale afmetingen van het paneel bij een bepaald model

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| -   | -   | -    |



Gegevens voor een bepaalde soort paneel


- – kan niet worden gerealiseerd
- – kan wel worden gerealiseerd



# EkoAluWoodLine

Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Wij hebben een ruime keuze aan modellen voorbereid. De moderne productietechnologieën garanderen eenvoudig onderhoud en een hoge bestendigheid tegen weersomstandigheden. Wij bieden tevens de mogelijkheid, om deuren te creëren volgens eigen ontwerp en wij suggereren, wat de beste oplossing voor een bepaalde constructie is.



01 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).  
 Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



02 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.  
 Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





## 03 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC                  | ALU      | WOOD                     |
|----------------------|----------|--------------------------|
| 600x1650             | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |
| <b>INOX</b> 600x1750 | 600x1750 | <input type="checkbox"/> |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).  
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.





04 Paneelmodel

|                                     |                                     |                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Kleuren

|                                     |                                     |                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Vulling

|                                     |                                     |                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



INOX-versiering

|                                     |                                     |                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimale paneelafmetingen

|          |          |                          |
|----------|----------|--------------------------|
| PVC      | ALU      | WOOD                     |
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




Maximale paneelafmetingen

|          |           |                          |
|----------|-----------|--------------------------|
| PVC      | ALU       | WOOD                     |
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).  
 Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



05 Paneelmodel

|                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Kleuren

|                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Vulling

|                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



INOX-versiering

|                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Minimale paneelafmetingen

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| PVC      | ALU      | WOOD     |
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximale paneelafmetingen

|          |           |          |
|----------|-----------|----------|
| PVC      | ALU       | WOOD     |
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.  
 Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





## 06 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 07 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



## Maximale paneelafmetingen


| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





## 08 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 09 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                      | ALU                      | WOOD                     |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |




Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Let op! Buitenaanzicht. Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



10 Paneelmodel

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ●   | ●   | ●    |



Kleuren

|        |     |            |
|--------|-----|------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| ●      | ●   | ●          |



Vulling

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| HPL | ALU | WOOD |
| ●   | ●   | ●    |



INOX-versiering

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ●   | ●   | ○    |



Minimale paneelafmetingen

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| PVC      | ALU      | WOOD     |
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximale paneelafmetingen

|          |           |          |
|----------|-----------|----------|
| PVC      | ALU       | WOOD     |
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling). Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.





## 11 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                      | ALU                      | WOOD                     |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 12 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |




Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.







13 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).  
 Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



14 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.  
 Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





15 Paneelmodel

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ●   | ●   | ●    |



Kleuren

|        |     |            |
|--------|-----|------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| ●      | ●   | ●          |



Vulling

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| HPL | ALU | WOOD |
| ●   | ●   | ●    |



INOX-versiering

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ●   | ●   | ●    |



Minimale paneelafmetingen

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| PVC      | ALU      | WOOD     |
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximale paneelafmetingen

|          |           |          |
|----------|-----------|----------|
| PVC      | ALU       | WOOD     |
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).  
 Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



16 Paneelmodel

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ●   | ●   | ●    |



Kleuren

|        |     |            |
|--------|-----|------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| ●      | ●   | ●          |



Vulling

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| HPL | ALU | WOOD |
| ●   | ●   | ●    |



INOX-versiering

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ●   | ●   | ●    |



Minimale paneelafmetingen

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| PVC      | ALU      | WOOD     |
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximale paneelafmetingen

|          |           |          |
|----------|-----------|----------|
| PVC      | ALU       | WOOD     |
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.  
 Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





17 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



Maximale paneelafmetingen


| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).  
 Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



Let op! Buitenaanzicht.  
 Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



## 18 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 19 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC           | ALU      | WOOD     |
|---------------|----------|----------|
| 600x1650      | 600x1650 | 340x1400 |
| INOX 600x1750 | 600x1750 | o        |



## Maximale paneelafmetingen


| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





## 20 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 21 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



## Maximale paneelafmetingen


| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





## 22 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).  
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 23 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.


Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Let op! Buitenaanzicht.  
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

Panelen uit PVC | ALU | WOOD



24 Paneelmodel

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ●   | ●   | ●    |



Kleuren

|        |     |            |
|--------|-----|------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| ●      | ●   | ●          |



Vulling

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| HPL | ALU | WOOD |
| ●   | ●   | ●    |



INOX-versiering

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ●   | ●   | ●    |



Minimale paneelafmetingen

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| PVC      | ALU      | WOOD     |
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximale paneelafmetingen

|          |           |          |
|----------|-----------|----------|
| PVC      | ALU       | WOOD     |
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling). Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.





## 25 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 26 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |




Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.







## 27 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 28 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



## Maximale paneelafmetingen


| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





## 29 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 30 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                      | ALU                      | WOOD                     |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



## Maximale paneelafmetingen


| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





## 31 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |




Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



Let op! Buitenaanzicht.  
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



## 32 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 33 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



## Maximale paneelafmetingen


| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





## 34 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).  
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 35 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



## Maximale paneelafmetingen


| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





36 Paneelmodel

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ●   | ●   | ●    |



Kleuren

|        |     |            |
|--------|-----|------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| ●      | ●   | ●          |



Vulling

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| HPL | ALU | WOOD |
| ●   | ●   | ●    |



INOX-versiering

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ●   | ●   | ○    |



Minimale paneelafmetingen

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| PVC      | ALU      | WOOD     |
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximale paneelafmetingen

|          |           |          |
|----------|-----------|----------|
| PVC      | ALU       | WOOD     |
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).  
 Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



37 Paneelmodel

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ●   | ●   | ●    |



Kleuren

|        |     |            |
|--------|-----|------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| ●      | ●   | ●          |



Vulling

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| HPL | ALU | WOOD |
| ●   | ●   | ●    |



INOX-versiering

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ●   | ●   | ●    |



Minimale paneelafmetingen

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| PVC      | ALU      | WOOD     |
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Maximale paneelafmetingen

|          |           |          |
|----------|-----------|----------|
| PVC      | ALU       | WOOD     |
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |




Let op! Buitenaanzicht.  
 Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Let op! Buitenaanzicht.  
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



38 Paneelmodel

|                                     |                                     |                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Kleuren

|                                     |                                     |                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Vulling

|                                     |                                     |                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



INOX-versiering

|                                     |                                     |                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimale paneelafmetingen

|          |          |                          |
|----------|----------|--------------------------|
| PVC      | ALU      | WOOD                     |
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




Maximale paneelafmetingen

|          |           |                          |
|----------|-----------|--------------------------|
| PVC      | ALU       | WOOD                     |
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).  
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.





## 39 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 40 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |




Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.







## 41 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).  
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 42 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.  
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





## 43 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC                  | ALU      | WOOD     |
|----------------------|----------|----------|
| 600x1650             | 600x1650 | 340x1400 |
| <b>INOX</b> 600x1750 | 600x1750 | o        |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 44 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD |
|----------|----------|------|
| 600x1650 | 600x1650 | o    |



## Maximale paneelafmetingen


| PVC      | ALU       | WOOD |
|----------|-----------|------|
| 900x2100 | 1100x2300 | o    |



Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





## 45 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |




Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



Let op! Buitenaanzicht.  
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



## 46 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling). Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 47 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



## Maximale paneelafmetingen


| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





## 48 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 49 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



## Maximale paneelafmetingen


| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





## 50 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 51 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.


Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Let op! Buitenaanzicht.  
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



52 Paneelmodel

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ●   | ●   | ●    |



Kleuren

|        |     |            |
|--------|-----|------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| ●      | ●   | ●          |



Vulling

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| HPL | ALU | WOOD |
| ●   | ●   | ●    |



INOX-versiering

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ●   | ●   | ○    |



Minimale paneelafmetingen

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| PVC      | ALU      | WOOD     |
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximale paneelafmetingen

|          |           |          |
|----------|-----------|----------|
| PVC      | ALU       | WOOD     |
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).  
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.





## 53 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 54 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |




Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.







## 55 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                      | ALU                      | WOOD                     |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 56 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



## Maximale paneelafmetingen


| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Dit paneel is beschikbaar in een versie met smalle groef (6 mm) waarop geen INOX-sierlijst wordt aangebracht – paneelmodel 111. In hout heeft dit paneel een ingefreesde groef van maar 4mm.

#### 57 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



#### Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



#### Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



#### INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



#### Minimale paneelafmetingen

| PVC    | ALU    | WOOD     |
|--------|--------|----------|
| -x1650 | -x1650 | 340x1400 |



#### Maximale paneelafmetingen


| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



Dit paneel is beschikbaar in een versie met smalle groef (6 mm) waarop geen INOX-sierlijst wordt aangebracht – Paneelmodel 112. In hout heeft dit paneel een ingefreesde groef van maar 4mm.

#### 58 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



#### Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



#### Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



#### INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



#### Minimale paneelafmetingen

| PVC    | ALU    | WOOD     |
|--------|--------|----------|
| -x1650 | -x1650 | 340x1400 |



#### Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |




In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





## 59 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



## Maximale paneelafmetingen


| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).  
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



Let op! Buitenaanzicht.  
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



## 60 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC    | ALU    | WOOD                     |
|--------|--------|--------------------------|
| -x1650 | -x1650 | <input type="checkbox"/> |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 61 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



## Maximale paneelafmetingen


| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





## 62 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                      | ALU                      | WOOD                     |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC    | ALU    | WOOD                     |
|--------|--------|--------------------------|
| -x1650 | -x1650 | <input type="checkbox"/> |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling). Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 63 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Let op! Buitenaanzicht. Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





## 64 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC    | ALU    | WOOD                     |
|--------|--------|--------------------------|
| -x1650 | -x1650 | <input type="checkbox"/> |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Gezandastraald glas met transparante strepen.

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling). Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 65 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |




Let op! Buitenaanzicht. Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Let op! Buitenaanzicht.  
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



66 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).  
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.





## 67 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 68 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |




Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.







## 69 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling). Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 70 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Let op! Buitenaanzicht.  
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





## 71 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



Gezandastraald glas met transparante strepen.

## 72 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                      | ALU                      | WOOD                     |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC                      | ALU                      | WOOD     |
|--------------------------|--------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 340x1400 |



## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |




In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





In panelen uit hout(WoodLine) hebben de ingefreesde groeven een dikte van 4mm.

### 73 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



### Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



### Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



### INOX-versiering

| PVC                      | ALU                      | WOOD                     |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



### Minimale paneelafmetingen

| PVC                      | ALU                      | WOOD   |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 340x1400 |



### Maximale paneelafmetingen

| PVC  | ALU   | WOOD   |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 900x2100 | <input checked="" type="checkbox"/> 1100x2300 | <input checked="" type="checkbox"/> 840x2240 |




In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).  
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



Let op! Buitenaanzicht.  
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



In panelen uit hout(Woodline) hebben de ingefreesde groeven een dikte van 4mm.

74 Paneelmodel

|                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Kleuren

|                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Vulling

|                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



INOX-versiering

|                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PVC                      | ALU                      | WOOD                     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimale paneelafmetingen

|                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| PVC                      | ALU                      | WOOD   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 340x1400 |




Maximale paneelafmetingen

|  |   |  |
|--|---|--|
| PVC  | ALU   | WOOD   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 900x2100 | <input checked="" type="checkbox"/> 1100x2300 | <input checked="" type="checkbox"/> 840x2240 |



In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).  
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



In panelen uit hout(Woodline) hebben de ingefreesde groeven een dikte van 4mm.

75 Paneelmodel

|                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Kleuren

|                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Vulling

|                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



INOX-versiering

|                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PVC                      | ALU                      | WOOD                     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimale paneelafmetingen

|                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| PVC                      | ALU                      | WOOD   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 340x1400 |



Maximale paneelafmetingen


|  |   |  |
|--|---|--|
| PVC  | ALU   | WOOD   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 900x2100 | <input checked="" type="checkbox"/> 1100x2300 | <input checked="" type="checkbox"/> 840x2240 |



In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Let op! Buitenaanzicht.  
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





## 76 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 77 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



## Maximale paneelafmetingen


| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





## 78 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 79 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



## Maximale paneelafmetingen


| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





## 80 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |




Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



Let op! Buitenaanzicht.  
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



## 81 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).  
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 82 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |




Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.







## 83 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 84 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



## Maximale paneelafmetingen


| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





## 85 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 86 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.


Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Let op! Buitenaanzicht.  
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



87 Paneelmodel

|     |     |      |  |
|-----|-----|------|--|
| PVC | ALU | WOOD |  |
| •   | •   | •    |  |

Kleuren

|        |     |            |  |
|--------|-----|------------|--|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |  |
| •      | •   | •          |  |

Vulling

|     |     |      |  |
|-----|-----|------|--|
| HPL | ALU | WOOD |  |
| •   | •   | •    |  |

INOX-versiering

|     |     |      |  |
|-----|-----|------|--|
| PVC | ALU | WOOD |  |
| •   | •   | •    |  |

Minimale paneelafmetingen

|          |          |          |  |
|----------|----------|----------|--|
| PVC      | ALU      | WOOD     |  |
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |  |


Maximale paneelafmetingen

|          |           |          |  |
|----------|-----------|----------|--|
| PVC      | ALU       | WOOD     |  |
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |  |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).  
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.





## 88 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 89 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



## Maximale paneelafmetingen


| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





## 90 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).  
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 91 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



## Maximale paneelafmetingen


| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





## 92 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 93 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



## Maximale paneelafmetingen


| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





## 94 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).  
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.





## 95 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).  
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 96 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |




Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.







## 97 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 98 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



## Maximale paneelafmetingen


| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





## 99 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 100 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Let op! Buitenaanzicht.  
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



101 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).  
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.





## 102 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 103 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



## Maximale paneelafmetingen


| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





## 104 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



## 105 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD                     |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



## Maximale paneelafmetingen


| PVC      | ALU       | WOOD                     |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





## 106 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



Dit paneel is beschikbaar in een versie met smalle groef (6 mm), waarop geen INOX-sierlijst wordt aangebracht – Paneelmodel 109. In hout heeft dit paneel een ingefreesde groef van maar 4mm.

## 107 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



## Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |




In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Dit paneel is beschikbaar in een versie met smalle groef (6 mm) waarop geen INOX-sierlijst wordt aangebracht – Paneelmodel 110. In hout heeft dit paneel een ingefreesde groef van maar 4mm.

#### 108 Paneelmodel

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



#### Kleuren

| AP/SAL                              | RAL                                 | TEKNOS/RAL                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



#### Vulling

| HPL                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



#### INOX-versiering

| PVC                                 | ALU                                 | WOOD                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



#### Minimale paneelafmetingen

| PVC      | ALU      | WOOD     |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



#### Maximale paneelafmetingen

| PVC      | ALU       | WOOD     |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |




In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



De inox versieringen zijn overdekkend met het paneeloppervlak. Deze oplossing wordt met name aanbevolen aan klanten, die zich bij de keuze van deurpanelen niet alleen laten leiden door het uiterlijk maar ook door praktische redenen. Versieringen, die overdekkend zijn met het oppervlak van het paneel zijn aanzienlijk eenvoudiger in het dagelijks onderhoud.



Mensen, die op zoek zijn naar panelen met een wat subtielere decoratie kunnen gegroefde paneeldeuren overwegen. De groeven geven de deur een origineel uiterlijk en creëren een voelbare, ruimtelijke structuur.

