STAUKO

CATALOGUS VOORDEURPANELEN

# Voordeur-panelen

Ruim 400 deurpanelen in kunststof (PVC) en HPL. Van klassiek tot strak en modern, altijd op maat gemaakt en gemonteerd door STAUKO.

Snelle levertijden | Eigen montageservice | Eigen productie

Gemiddeld ★★★★★ 4.8/5

www.stauko.nl



VOORDEUREN VAN STAUKO

# De voordeur is het visitekaartje van je woning

Hij bepaalt de eerste indruk, houdt kou en tocht buiten en zorgt voor een veilig gevoel. STAUKO levert voordeuren op maat in hout, kunststof en aluminium, van klassiek tot strak en modern. We denken mee, geven eerlijk advies en zorgen voor een voordeur die perfect past bij jouw woning.

In deze catalogus vind je ons complete aanbod deurpanelen: acht programma's met verschillende stijlen, glassoorten, kleuren en beslag. Kies een model, noteer de code en wij regelen de rest: van inmeten tot montage.

**100%**

Service op maat. Gemiddeld binnen 3 tot 6 weken geleverd.

**4.8/5**

Gemiddelde beoordeling. Het best beoordeelde kozijnbedrijf van Den Haag.

**10 jaar**

Garantie op onze kozijnen en deuren. Dat is pas vakmanschap.

## WAAROM KIEZEN VOOR STAUKO?

- Levertijden binnen 3 tot 6 weken
- Adviezen op locatie
- HR++ dubbel glas of HR+++ triple glas
- 10 jaar garantie
- Mogelijkheid tot subsidie
- Eigen montageservice
- Alles onder één dak, op maat gemaakt
- De laatste trends, zoals zwarte of grijze kozijnen



# Acht programma's, ruim 400 modellen



## Classic p. 6 – 38

Cerić 7 · Sopot 8 · Zalužje 9 · Slavonija 10 · Vinkovci 11 · Kanovci 12 · Županja 13 · Ilok 14 · Komletinci 15 · Bosut 16 · Lipovac 17 · Nuštar 18 · Otok 19 · Vukovar 20 · Cerna 21 · Tovarnik 22 · Jankovci 23 · Dukat 24 · Marinci 25 · Ivankovo 26 · Antin 27 · Mikanovci 28 · Privlaka 29 · Mece 30 · Berak 31 · Lug 32 · Gundinci 33 · Lovas 34 · Orolik 35 · Darda 36 · Nijemci 37 · Sikirevci 38



## Moderna p. 39 – 50

Rab 40 · Vis 41 · Krk 42 · Nin 43 · Hum 44 · Žut 45 · Vir 46 · Bol 47 · Pag 48 · Vrh 49 · Ist 50



## Exclusiv p. 51 – 53

Panonia 52 · Baranja 53



## Elegant p. 54 – 62

Kupa 55 · Cetina 56 · Drava 57 · Dobra 58 · Rea 59 · Lea 60 · Sava 61 · Flo 62



## Premium p. 63 – 69

Ela 64 · Iva 65 · Dea 66 · Ana 67 · Tea 68 · Eva 69



## Arté p. 70 – 78

Monet 71 · Botticelli 72 · Renoir 73 · Goya 74 · Klimt 75 · Vermeer 76 · Dali 77 · Degas 78



## Vizual p. 79 – 85

IT 80 · CH 81 · HU 82 · DK 83 · NL 84 · FR 85



## Future p. 86 – 118

Plitvice 87 · Kornati 88 · Biokovo 89 · Vrsar 90 · Dilj 91 · Hvar 92 · Kali 93 · Erdut 94 · Olib 95 · Murter 96 · Mljet 97 · Papuk 98 · Brijuni 99 · Medvednica 100 · Paklenica 101 · Risnjak 102 · Kozjak 103 · Psunj 104 · Ston 105 · Vrana 106 · Dvor 107 · Klek 108 · Kopački Rit 109 · Galovac 110 · Skradin 111 · Jezerce 112 · Žumberak 113 · Jankovac 114 · Telašćica 115 · Lastovo 116 · Lonja 117 · Rastoke 118

Zo lees je deze catalogus **4** Glas **118** Kleuren en decors **122** Beslag en accessoires **125** Technische informatie **126** Contact en advies **128**

# Codes, maten en glas

## Zo is een code opgebouwd

| | |
|---|---|
| `SL-VFB-8` | **SL** paneelnaam · **VFB** glassoort · **8** aantal ruiten |
| `+ P-SL-VFB-4` | **P** zijpaneel · **SL** paneelnaam · **VFB** glassoort · **4** aantal ruiten |
| `INXV-HUM-DPR-4` | **INXV** inox-applicatie aan de buitenzijde · **HUM** paneelnaam · **DPR** glassoort · **4** aantal ruiten |
| `INXO-EVA-FPK-4` | **INXO** inox-applicatie aan beide zijden · **EVA** paneelnaam · **FPK** glassoort |
| `BAR-FM-F4-S` | **BAR** paneelnaam · **FM-F4** glassoort · **S** zilveren sierlijst |
| `HSG-B-FR-DPH` | **HSG** HPL-kleur grijs (applicatie) · **B** PVC wit · **FR** paneelnaam · **DPH** glassoort |
| `HNS-INOX-MLJE-SPS-2` | **HNS** HPL-kleur Noce Sorrento balsamico · **INOX** inox-applicatie · **MLJE** paneelnaam · **SPS** glassoort · **2** ruiten |

De kleurcodes (bijv. HNS, HSG, HB) vind je bij *Kleuren en decors*; de glascodes bij *Glas*.

## Maten

Bij elk model staat de standaardmaat van het paneel en het zijpaneel, plus de minimale maat. Alle panelen worden op maat gemaakt voor jouw kozijn. Toleranties: dikte ± 1 mm, hoogte en breedte ± 3 mm.

**Paneeldikte:** 24, 36 of 40 mm. Vermeld de gewenste dikte altijd bij je bestelling; zonder opgave leveren we 24 mm.

## Dubbel of driedubbel glas

Alle panelen zijn leverbaar met dubbel of driedubbel glas. Uitzondering: de modellen PAN en BAR en het zijpaneel P-SRI (programma Exclusiv) zijn uitsluitend met driedubbel glas leverbaar.

Bij driedubbel glas vermeld je **3G**; bij driedubbel veiligheidsglas **VSG** (binnenzijde) of **VSG/O** (beide zijden).

## Zo werkt het

1. **Kies je model**
   Noteer de code van het paneel en eventueel het zijpaneel.
2. **Kies glas, kleur en beslag**
   Achter in deze catalogus vind je alle opties.
3. **Vraag advies of een offerte aan**
   Binnen 24 uur een persoonlijk advies, inclusief prijs.
4. **Inmeten, productie en montage**
   Door onze eigen projectmanagers en monteurs.

Doe de keuzehulp op stauko.nl ↗

PROGRAMMA

# Classic

Tijdloze panelen met een klassieke vlakverdeling en sierlijk glas. Past bij jaren-30 woningen en traditionele gevels.

**32 modellen**

Cerić · Sopot · Zalužje · Slavonija · Vinkovci · Kanovci · Županja · Ilok · Komletinci · Bosut · Lipovac · Nuštar · Otok · Vukovar · Cerna · Tovarnik · Jankovci · Dukat · Marinci · Ivankovo · Antin · Mikanovci · Privlaka · Mece · Berak · Lug · Gundinci · Lovas · Orolik · Darda · Nijemci · Sikirevci



# Cerić

Paneel 900 × 1920 mm (min. 560 × 1600 mm) · Zijpaneel 450 × 1920 mm (min. 260 × 1600 mm)



CR-FB-FO-3



CR-PJ-5



CR-DM-BL-3 + P-CR-DM-BL-2



CR-MADRAS UADI-1

# Sopot

Paneel 900 × 2100 mm (min. 560 × 1600 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 260 × 1600 mm)



SO-FAB-3 + P-SO-FAB-2



SO-VC-1



SO-AB-SL-3



SO-FB-FK-3 + P-SO-FB-FK-2

# Zalužje

Paneel 900 × 1920 mm (min. 600 × 1560 mm)



**ZA-DM-M3**



**ZA-DPB-V3**



**ZA-DK-4**



**ZA-FAB-V3**

Om technische redenen is voor model Zalužje ornamentglas met sierlijsten niet meer leverbaar.

# Slavonija

Paneel 900 × 1920 mm (min. 600 × 1610 mm) · Zijpaneel 450 × 1920 mm (min. 240 × 1610 mm)



**SL-V0-8 + P-SL-V0-4**




**SL-MADRAS PAVÉ-6**



**SL-DPH-8 + P-SL-DPH-4**



**SL-VFB-8**

Om technische redenen is voor model Slavonija ornamentglas met sierlijsten niet meer leverbaar.

# Vinkovci

Paneel 900 × 2100 mm (min. 560 × 1600 mm) · Zijpaneel 450 × 1920 mm (min. 260 × 1600 mm)



**VK-DPB-V**



**VK-FPK-V**



**VK-SPS-V + P-VU-SPS-1**



**VK-FB-FO-V**

Om technische redenen zijn voor model Vinkovci glas FAB, VFB en ornamentglas met sierlijsten niet meer leverbaar.

# Kanovci

Paneel 900 × 1920 mm (min. 600 × 1600 mm) · Zijpaneel 450 × 1920 mm (min. 260 × 1600 mm)



**KA-FAB-6 + P-KA-FAB-3**



**KA-VO-6**



**KA-DPJ-6**



**KA-DPH-6 + P-KA-DPH-3**

Om technische redenen is voor model Kanovci ornamentglas met sierlijsten niet meer leverbaar.

# Županja

Paneel 900 × 2100 mm (min. 560 × 1600 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 260 × 1600 mm)



**ŽU-DPJ-V**



**ŽU-DPR-V**



**ŽU-POL-V + P-IL-POL-1**



**ŽU-DPB-V**

Om technische redenen zijn voor model Županja glas FAB, VFB en ornamentglas met sierlijsten niet meer leverbaar.

# Ilok

Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1600 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 260 × 1600 mm)



IL-AB-GL-1 + P-IL-AB-GL-1



IL-PJ-1



IL-FB-FP-1 + P-IL-FB-FP-1



IL-DPJ-1

# Komletinci

Paneel 900 × 2100 mm (min. 600 × 1590 mm)



**KO-POL-V**



**KO-PJ-M**



**KO-PZM-V**



**KO-DPH-V**

Om technische redenen zijn voor model Komletinci glas FAB, VFB en ornamentglas met sierlijsten niet meer leverbaar.

# Bosut

Paneel 900 × 2100 mm (min. 560 × 1600 mm)



BO-ČB-SL-3



BO-VFB-1



BO-FB-FO-3



BO-MADRAS PAVÉ-3

# Lipovac

Paneel 900 × 1920 mm (min. 560 × 1600 mm)



LI-FB-FK-V3



LI-AB-V3



LI-DK-GL-V3



LI-VFB-V3

# Nuštar

Paneel 900 × 1920 mm (min. 560 × 1560 mm)



**NU-DPH-6**



**NU-FAB-6**



**NU-MK-6**



**NU-DPR-6**

Om technische redenen is voor model Nuštar ornamentglas met sierlijsten niet meer leverbaar.

# Otok

Paneel 900 × 2100 mm (min. 600 × 1600 mm)



**OT-PZM**



**OT-DPL**



**OT-PTF**



**OT-DPF**

Om technische redenen zijn voor model Otok glas FAB, VFB en ornamentglas met sierlijsten niet meer leverbaar.

# Vukovar

Paneel 900 × 1920 mm (min. 560 × 1600 mm) · Zijpaneel 450 × 1920 mm (min. 260 × 1600 mm)



VU-ČB-BL-2 + P-VU-ČB-BL-1



VU-ML-2



VU-VO-2



VU-FB-FK-2 + P-VU-FB-FK-1

# Cerna

Paneel 900 × 1920 mm (min. 600 × 1600 mm)



**CN-DPJ-V**



**CN-FPK-V**



**CN-PJ-V**



**CN-DPT-V**

Om technische redenen zijn voor model Cerna glas FAB, VFB en ornamentglas met sierlijsten niet meer leverbaar.

# Tovarnik

Paneel 900 × 1920 mm (min. 560 × 1600 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 260 × 1600 mm)



**TO-FPK-V + P-IL-FPK-1**



**TO-DPJ-V**



**TO-DPL-V**



**TO-PMB*-V**

Om technische redenen zijn voor model Tovarnik glas FAB, VFB en ornamentglas met sierlijsten niet meer leverbaar.

# Jankovci

Paneel 900 × 2100 mm (min. 580 × 1660 mm)



**JA-FB-FP-3**



**JA-DPJ-3**



**JA-FAB-3**



**JA-MADRAS UADI-3**

Om technische redenen is voor model Jankovci ornamentglas met sierlijsten niet meer leverbaar.

# Dukat

Paneel 900 × 2100 mm (min. 580 × 1660 mm)




**DU-MADRAS PAVÉ-M**



**DU-DPB-V**



**DU-DPH-V**



**DU-PTB-V**

Om technische redenen zijn voor model Dukat glas DUV, FAB, VFB en ornamentglas met sierlijsten niet meer leverbaar.

# Marinci

Paneel 900 × 2100 mm (min. 620 × 1660 mm)



**MA-DPB-3**



**MA-PLS-3**



**MA-FB-FK-3**



**MA-DPS-2**

Om technische redenen is voor model Marinci ornamentglas met sierlijsten niet meer leverbaar.

# Ivankovo

Paneel 900 × 2100 mm (min. 600 × 1560 mm)



**IV-PFB**



**IV-DPM**



**IV-SPM**



**IV-PFL**

Om technische redenen is voor model Ivankovo ornamentglas met sierlijsten niet meer leverbaar.

# Antin

Paneel 900 × 2100 mm (min. 600 × 1660 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 290 × 1660 mm)



**AN-DPJ-2**



**AN-FPK-2 + P-AN-FPK-2**



**AN-FAB-2**



**AN-FB-FC-2**

Om technische redenen is voor model Antin ornamentglas met sierlijsten niet meer leverbaar.

# Mikanovci

Paneel 900 × 2100 mm (min. 620 × 1560 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 310 × 1560 mm)



**MI-DPL-2 + P-MI-DPL-1**



**MI-TOP-2**



**MI-DPH-2**



**MI-AB-SL-2 + P-MI-AB-SL-1**

# Privlaka

Paneel 900 × 2100 mm (min. 600 × 1660 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 290 × 1660 mm)



**PR-FPK-7**



**PR-PJ-7 + P-PR-PJ-4**



**PR-FAB-7 + P-PR-FAB-4**



**PR-V0-7**

Om technische redenen is voor model Privlaka ornamentglas met sierlijsten niet meer leverbaar.

# Mece

Paneel 900 × 2100 mm (min. 550 × 1600 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 400 × 1600 mm)



**ME-DPJ-4**



**ME-SPM-4**



**ME-DPR-4 + P-ME-DPR-4**



**ME-PLS-4**

# Berak

Paneel 900 × 2100 mm (min. 700 × 1700 mm)



BE-PTB



BE-DPB



BE-DPH



BE-FPK

# Lug

Paneel 900 × 2100 mm (min. 550 × 1600 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 350 × 1600 mm)



**LU-DPK**



**LU-PLM**



**LU-DPH**



**LU-ML + P-LU-ML**

# Gundinci

Paneel 900 × 2100 mm (min. 700 × 1600 mm)



GU-PTB



GU-FPK



GU-DPL



GU-PZM

# Lovas

Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1600 mm)



LO-FAB



LO-PGF



LO-WO



LO-DPJ

# Orolik

Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1600 mm)



OR-DPL-2



OR-PFL-2




OR-MADRAS PAVÉ-2



OR-SPM-2

# Darda

Paneel 900 × 2100 mm (min. 550 × 1600 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 350 × 1600 mm)



**DA-PFL**



**DA-MK**



**DA-DPH + P-DA-DPH**



**DA-SPF**

# Nijemci

Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1600 mm)



NI-DPL-2



NI-PTK-2



NI-PFM-2



NI-DPJ-2

# Sikirevci

Paneel 900 × 2100 mm (min. 600 × 1600 mm)



SI-DPS-3



SI-PLM-3



SI-DPJ-3



SI-DPH-3

PROGRAMMA

# Moderna

Strakke lijnen, verticaal glas en rvs-accenten.
Voor wie een eigentijdse voordeur zoekt.

**11 modellen**

Rab · Vis · Krk · Nin · Hum · Žut · Vir · Bol · Pag · Vrh · Ist



# Rab

Paneel 900 × 1920 mm (min. 500 × 1560 mm) · Zijpaneel 450 × 1920 mm (min. 280 × 1560 mm)



INXV-RAB-FAB-4



SV-RAB-VK-4



SV-RAB-DPJ-4 + P-SV-JAZ-DPJ-2



INXV-RAB-FPK-4

# Vis

Paneel 900 × 1920 mm (min. 500 × 1560 mm) · Zijpaneel 450 × 1920 mm (min. 280 × 1560 mm)



SV-VIS-DPH-2



SV-VIS-VO-2 + P-SV-JAZ-VO-2



SV-VIS-DPJ-2



INXV-VIS-WK-2

# Krk

Paneel 900 × 1920 mm (min. 570 × 1560 mm) · Zijpaneel 450 × 1920 mm (min. 280 × 1560 mm)



INXV-KRK-DPJ-3



INXV-KRK-FAB-3



SV-KRK-MK-3



SV-KRK-FPK-3 + P-SV-JAZ-FPK-2

# Nin

Paneel 900 × 1920 mm (min. 610 × 1500 mm)



SV-NIN-DPB-3



INXV-NIN-DPJ-3



SV-NIN-FPK-3



SV-NIN-FAB-3

# Hum

Paneel 900 × 1920 mm (min. 500 × 1560 mm) · Zijpaneel 450 × 1920 mm (min. 280 × 1560 mm)



INXV-HUM-ML-4 + P-INXV-JAZ-ML-2



SV-HUM-DPJ-4



SV-HUM-DPH-4



INXV-HUM-DPR-4

# Žut

Paneel 900 × 1920 mm (min. 500 × 1560 mm)



INXV-ŽUT-VFB-1



SV-ŽUT-MADRAS PAVÉ-1



SV-ŽUT-WP-1



SV-ŽUT-FPK-1

# Vir

Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1560 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 280 × 1560 mm)



SV-VIR-DPJ-4



INXV-VIR-KT-4



INXV-VIR-PFL-4 + P-INXV-IŽ-PFL



SV-VIR-PFM-4

# Bol

Paneel 900 × 2100 mm (min. 610 × 1560 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 280 × 1560 mm)



**SV-BOL-FPK-2**



**INXV-BOL-PTB*-2 + P-INXV-IŽ-PTB***



**SV-BOL-VFB-2**



**SV-BOL-PZK-2**

* Glas PTB is niet leverbaar in panelen van 24 mm dik.

# Pag

Paneel 900 × 2100 mm (min. 590 × 1560 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 280 × 1560 mm)



**INXV-PAG-FPK + P-INXV-IŽ-FPK**



**SV-PAG-VK**



**SV-PAG-DPJ**



**SV-PAG-WP + P-SV-IŽ-WP**

# Vrh

Paneel 900 × 2100 mm (min. 600 × 1500 mm)



SV-VRH-PFL-3



INXV-VRH-DPT-3



SV-VRH-VFB-3



SV-VRH-DPJ-3

# Ist

Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1560 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 280 × 1560 mm)



INXV-IST-FPK-3 + P-INXV-IŽ-FPK



SV-IST-DPL-3



INXV-IST-DPH-3



SV-IST-DPR-3

PROGRAMMA

# Exclusiv

Rijk gedetailleerde panelen met decoratief glas-in-lood. Uitsluitend leverbaar met driedubbel glas.

**2 modellen**

Panonia · Baranja



# Panonia

Paneel 900 × 1920 mm (min. 600 × 1610 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 310 × 1610 mm)



PAN-FM-S



PAN-FM-F9-S + P-SRI-PA-F9-S



PAN-FPK



PAN-DPJ

# Baranja

Paneel 900 × 2100 mm (min. 600 × 1600 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 310 × 1610 mm)



**BAR-DPB**



**BAR-DPH**



**BAR-FM-F8-Z**



**BAR-FM-F4-S + P-SRI-BA-4-S**

PROGRAMMA

# Elegant

Vloeiende vormen en asymmetrisch glas, afgewerkt met inox-details. Elegant en opvallend.

**8 modellen**

Kupa · Cetina · Drava · Dobra · Rea · Lea · Sava · Flo



# Kupa

Paneel 900 × 1920 mm (min. 560 × 1500 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 270 × 1560 mm)



**INXV-KUP-PTB*-2**
* Glas PTB is niet leverbaar in panelen van 24 mm dik.



**SV-KUP-XLP-2**



**SV-KUP-SPS-2 + P-SV-MIR-SPS**



**INXV-KUP-FAB-2**

# Cetina

Paneel 900 × 1920 mm (min. 500 × 1560 mm) · Zijpaneel 450 × 1920 mm (min. 270 × 1560 mm)



SV-CET-PKB-2



SV-CET-TOK-2



INXV-CET-FAB-2



INXV-CET-FPK-2 + P-INXV-ODR-FPK-2

# Drava

Paneel 900 × 1920 mm (min. 540 × 1560 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 270 × 1560 mm)



SV-DRA-DPJ-1



SV-DRA-SPS-1



SV-DRA-ML-2 + P-SV-MIR-ML



SV-DRA-DPR-1

# Dobra

Paneel 900 × 2100 mm (min. 580 × 1560 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 270 × 1560 mm)



SV-DOB-FAB-2



INXV-DOB-WK-2 + P-INXV-MIR-WK



SV-DOB-DPJ-2



INXV-DOB-DPH-2

# Rea

Paneel 900 × 2100 mm (min. 550 × 1600 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 290 × 1590 mm)




SV-REA-MADRAS PAVÉ-2



INXV-REA-TOP-2 + P-INXV-KIA-TOP



INXV-REA-FPK-2



SV-REA-DPL-2

* Model Rea is leverbaar in linkse en rechtse uitvoering. Afgebeeld: links (gezien van buiten). Vermeld dit bij je bestelling.

# Lea

Paneel 900 × 2100 mm (min. 600 × 1620 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 290 × 1590 mm)



**SV-LEA-DPB-4**



**SV-LEA-DPH-4**



**INXV-LEA-DPJ-4**



**SV-LEA-SPV-4 + P-SV-KIA-SPV**

* Model Lea is leverbaar in linkse en rechtse uitvoering. Afgebeeld: links (gezien van buiten). Vermeld dit bij je bestelling.

# Sava

Paneel 900 × 2100 mm (min. 510 × 1560 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 270 × 1560 mm)



SV-SAV-POT-2



SV-SAV-DPJ-2



SV-SAV-DPR-2 + P-SV-MIR-DPR



SV-SAV-SPS-2

# Flo

Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1600 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 290 × 1590 mm)



INXV-FLO-PFK-3



SV-FLO-DPJ-3



INXV-FLO-PLO-3 + P-INXV-KIA-PLO



SV-FLO-DPH-3

PROGRAMMA

# Premium

Minimalistische panelen met subtiele glasaccenten en rvs-applicaties.

**6 modellen**

Ela · Iva · Dea · Ana · Tea · Eva



# Ela

Paneel 900 × 1920 mm (min. 540 × 1560 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 270 × 1560 mm)



SV-ELA-FPK-3 + P-MIA-FPK-3



INXV-ELA-PLO-3



INXV-ELA-MADRAS PAVÉ-3



INXV-ELA-DPR-3

# Iva

Paneel 900 × 1920 mm (min. 510 × 1660 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 240 × 1660 mm)



SV-IVA-TOP



SV-IVA-FPK + P-SV-PIA-FPK



SV-IVA-DPJ



SV-IVA-DPL

# Dea

Paneel 900 × 2100 mm (min. 700 × 1660 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 240 × 1660 mm)



**INXV-DEA-DPH**
* Glas PTB is niet leverbaar in panelen van 24 mm dik.



**SV-DEA-DPJ**



**SV-DEA-FKS + P-SV-PIA-FKS**



**INXV-DEA-PTB**

# Ana

Paneel 900 × 2100 mm (min. 550 × 1660 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 240 × 1660 mm)



**SV-ANA-DPL-2**



**INXV-ANA-DPJ-2**



**SV-ANA-PMB-2 + P-SV-PIA-PMB**



**SV-ANA-TOK-2**

* Glas PMB is niet leverbaar in (zij)panelen van 24 mm dik.

# Tea

Paneel 900 × 2100 mm (min. 560 × 1560 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 270 × 1560 mm)



SV-TEA-DPH-3



SV-TEA-XLP-3 + P-MIA-XLP-3



SV-TEA-DPL-3



INXV-TEA-DPZ-3

# Eva

Paneel 900 × 2100 mm (min. 560 × 1560 mm)



INXV-EVA-FPK-4



SV-EVA-PLF-4



SV-EVA-SPS-4



INXV-EVA-TOP-4

PROGRAMMA

# Arté

Speelse glasvormen en expressieve lijnen, vernoemd naar grote meesters.

**8 modellen**

Monet · Botticelli · Renoir · Goya · Klimt · Vermeer · Dali · Degas



# Monet

Paneel 900 × 2100 mm (min. 550 × 1600 mm)




MON links, wit O-MON rechts, houtdecor

# Botticelli

Paneel 900 × 2100 mm (min. 550 × 1800 mm)



INOX-BOT-DPR



S-BOT-DPC



S-BOT-DPB



S-BOT-DPP

# Renoir

Paneel 900 × 2100 mm (min. 600 × 1700 mm)



REN-PFL-3



REN-DPL-3



REN-DPF-3



REN-SPM-3

# Goya

Paneel 900 × 2100 mm (min. 700 × 1800 mm)



GOY-FPK-5



GOY-PFL-5



GOY-DPZ-5



GOY-DPS-5

# Klimt

Paneel 900 × 2100 mm (min. 700 × 2000 mm)



KLI-FPK-3



KLI-DPR-3



KLI-DPJ-3



KLI-DPH-3

# Vermeer

Paneel 900 × 2100 mm (min. 550 × 1800 mm)



VER-DPZ



VER-DPF



VER-DPK



VER-DPL

# Dali

Paneel 900 × 2100 mm (min. 600 × 1700 mm)



DAL-DPJ-4



DAL-DPF-4



DAL-DPZ-4



DAL-DPK-4

# Degas

Paneel 900 × 2100 mm (min. 600 × 1700 mm)



INXV-DEG-DPC



INXV-DEG-DPR



INXV-DEG-FPK



INXV-DEG-DPJ

PROGRAMMA

# Vizual

Vlakke panelen met gekleurde HPL-applicaties en strakke glasstroken.

**6 modellen**

IT · CH · HU · DK · NL · FR



# IT

Paneel 900 × 1920 mm (min. 500 × 1500 mm)



HSG-B-IT-SPS



HSG-B-IT-DPH



HSG-B-IT-FPK



HSG-B-IT-PLM

# CH

Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1500 mm)



HSG-B-CH-DPC-5



HSG-B-CH-DPL-5



HSG-OK-CH-DPZ-5



HSG-B-CH-DPB-5

# HU

Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1500 mm)



HSG-B-HU-PLS-4



HSG-B-HU-DPJ-4



HSG-B-HU-DPO-4



HSG-B-HU-PLM-4

# DK

Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1600 mm)



HSG-B-DK-DPC-4



HSG-B-DK-DPL-4



HSG-B-DK-DPR-4



HSG-B-DK-FPK-4

# NL

Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1510 mm)



HDR-B-NL-DPT-3



HSG-B-NL-PFL-3



HSG-B-NL-DPJ-3



HSG-B-NL-DPS-3

# FR

Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1560 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 320 × 1560 mm)



HSG-B-FR-SPF



HSG-B-FR-DPK



HSG-B-FR-PLS



HSG-B-FR-DPH + P-HSG-B-FR-DPH

PROGRAMMA

# Future

De grootste collectie: moderne panelen in HPL-kleuren en houtdecors, met rvs-applicaties en veel glasvarianten.

**32 modellen**

Plitvice · Kornati · Biokovo · Vrsar · Dilj · Hvar · Kali · Erdut · Olib · Murter · Mljet · Papuk · Brijuni · Medvednica · Paklenica · Risnjak · Kozjak · Psunj · Ston · Vrana · Dvor · Klek · Kopački Rit · Galovac · Skradin · Jezerce · Žumberak · Jankovac · Telašćica · Lastovo · Lonja · Rastoke



# Plitvice

Paneel 900 × 2100 mm (min. 560 × 1560 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 260 × 1550 mm)



HDB-INOX-PLI-DPL-4



HB-S-PLI-SPV-4 + P-HB-S-MOD-SPV



HRH-INOX-PLI-PFO-4



HBB-INOX-PLI-DPB-4

* Model Plitvice is leverbaar in linkse en rechtse uitvoering. Afgebeeld: links (gezien van buiten). Vermeld dit bij je bestelling.

# Kornati


Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1560 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 260 × 1560 mm)



HSW-S-KOR-SPS



HDB-INOX-KOR-DPJ



HOK-S-KOR-PFL



HB-INOX-KOR-PLT + P-HB-INOX-KOR-PLT

# Biokovo

Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1610 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 230 × 1610 mm)



HNS-INOX-BIO-TOK-3



HB-INOX-BIO-XLP-3 + P-HB-INOX-BIO-XLP-3



HBG-S-BIO-DPZ-3



HB-INOX-BIO-TOP-3

# Vrsar

Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1500 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 260 × 1500 mm)



HCA-INOX-VRS-OT-4 + P-HCA-INOX-VRS-OT-4



HB-S-VRS-FPK-4



HBG-S-VRS-MADRAS PAVÉ-4




HMH-INOX-VRS-PFM-4

# Dilj

Paneel 900 × 2100 mm (min. 570 × 1550 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 260 × 1550 mm)




HB-S-DILJ-DPJ-2 + P-HB-S-MOD-DPJ



HDB-INOX-DILJ-PFL-2



HRH-INOX-DILJ-TOP-2



HSB-INOX-DILJ-DPH-2

# Hvar

Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1550 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 260 × 1550 mm)



HB-S-HVA-DPH-4 + P-HB-S-MOD-DPH



HWI-INOX-HVA-DPT-4



HSR-INOX-HVA-PFM-4



HQS-INOX-HVA-PLS-4

# Kali

Paneel 900 × 2100 mm (min. 560 × 1550 mm)



HM-INOX-KAL-DPH



HNS-INOX-KAL-PZM



HOK-S-KAL-MADRAS UADI



HSG-S-KAL-POL

# Erdut

Paneel 900 × 2100 mm (min. 580 × 1580 mm)



HBO-S-ERD-PJ-4



HRH-INOX-ERD-DPH-4



HAK-INOX-ERD-TOP-4



HCW-INOX-ERD-SPS-4

# Olib

Paneel 900 × 2100 mm (min. 580 × 1540 mm)



HRH-INOX-OLI-DPH



HB-S-OLI-DPF




HOL-INOX-OLI-PTF



HSB-INOX-OLI-PZM

# Murter

Paneel 900 × 2100 mm (min. 580 × 1510 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 260 × 1510 mm)



HDG-S-MUR-DPJ-2



HSN-INOX-MUR-TOP-2



HQS-S-MUR-DPK-2



HO-S-MUR-DPR-2 + P-HO-S-MUR-DPR

# Mljet

Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1610 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 260 × 1610 mm)



HNS-INOX-MLJE-SPS-2 + P-HNS-INOX-MLJE-SPS-2



HBG-INOX-MLJE-DPK-2



HWI-S-MLJE-DPL-2

# Papuk

Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1560 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 300 × 1560 mm)



HB-S-PAP-TOK-2



HOK-S-PAP-DPL-2



HO-INOX-PAP-FAB-2 + P-HO-INOX-PAP-FAB-2



HEH-INOX-PAP-SPS-2

# Brijuni

Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1660 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 330 × 1660 mm)




HDB-INOX-BRI-PFM-4



HWI-S-BRI-MADRAS PAVÉ-4



HCA-INOX-BRI-PFO-4 + P-HCA-INOX-BRI-PFO-4



HOK-S-BRI-SPL-4

# Medvednica

Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1560 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 260 × 1560 mm)



HMH-INOX-MED-POT + P-HMH-INOX-MED-POT



HB-S-MED-SPS



HSP-S-MED-DPR



HZH-INOX-MED-PTB

# Paklenica


Paneel 900 × 2100 mm (min. 570 × 1560 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 260 × 1560 mm)



HOK-INOX-PAK-TOP-4



HQS-S-PAK-DPR-4



HM-INOX-PAK-DPH-4 + P-HM-INOX-PAK-DPH-4



HSK-S-PAK-FPK-4

# Risnjak

Paneel 900 × 2100 mm (min. 540 × 1560 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 280 × 1560 mm)



HBO-S-RIS-SPF-3



HZG-S-RIS-DPR-3



HMH-INOX-RIS-PFL-3 + P-HMH-INOX-RIS-PFL-2



HB-INOX-RIS-PFL-2



HAK-INOX-RIS-MADRAS PAVÉ-3

# Kozjak

Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1500 mm)



HDB-S-KOZ-DPJ



HCW-S-KOZ-SPF



HZH-INOX-KOZ-POT



HSW-INOX-KOZ-DPS

# Psunj


Paneel 900 × 2100 mm (min. 540 × 1550 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 260 × 1550 mm)



HB-S-PSU-DPH + P-HB-S-MOD-DPH



HPH-INOX-PSU-PGF



HQS-INOX-PSU-FPK



HOL-INOX-PSU-PKM

# Ston

Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1550 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 260 × 1550 mm)



HSTAHL-INOX-STO-DPJ-2



HO-INOX-STO-DPH-2




HB-S-STO-SPS-2 + P-HB-S-MOD-SPS




HPH-INOX-STO-POT-2

# Vrana

Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1560 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 260 × 1550 mm)



HCA-INOX-VRA-PLO-3



HDG-INOX-VRA-POT-3



HB-S-VRA-DPJ-3 + P-HB-S-MOD-DPJ



S-MOD-DPJ




HSN-INOX-VRA-DPR-3

# Dvor

Paneel 900 × 2100 mm (min. 520 × 1550 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 260 × 1550 mm)



HBG-INOX-DVO-PFL-1



HSB-INOX-DVO-DPJ-1



HB-S-DVO-DPR-1 + P-HB-S-MOD-DPR



HSD-S-DVO-SPP-1

# Klek

Paneel 900 × 2100 mm (min. 550 × 1500 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 270 × 1500 mm)



HSP-INOX-KLE-FPK-2



HB-S-KLE-PTB-2



HZH-INOX-KLE-MADRAS PAVÉ-2 + P-HZH-INOX-KLE-MADRAS PAVÉ



HV-INOX-KLE-DPH-2

* Glas PTB is niet leverbaar in panelen van 24 mm dik.

# Kopački Rit

Paneel 900 × 2100 mm (min. 510 × 1560 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 260 × 1550 mm)




**HQS-INOX-KOP-PFL-2**



**HRH-S-KOP-FPK-2 + P-HRH-S-MOD-FPK**



**HEH-INOX-KOP-DPH-2**




**HWR-INOX-KOP-TOK-2**

* Model Kopački Rit is leverbaar in linkse en rechtse uitvoering. Afgebeeld: links (gezien van buiten). Vermeld dit bij je bestelling.

# Galovac

Paneel 900 × 2100 mm (min. 700 × 1600 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 260 × 1600 mm)




HB-S-GAL-DPJ



HO-INOX-GAL-DPF



HMH-INOX-GAL-DPL + P-HMH-INOX-GAL-DPL



HBG-INOX-GAL-DPK

# Skradin

Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1600 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 270 × 1600 mm)



HNS-INOX-SKR-FAB-3 + P-HNS-INOX-SKR-FAB-3



HSB-INOX-SKR-PLS-3



HSP-S-SKR-DPR-3



HSK-INOX-SKR-DPK-3

# Jezerce


Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1600 mm)



HDG-INOX-JEZ-DPR-2



HO-INOX-JEZ-DPS-2



HAK-S-JEZ-DPZ-2

# Žumberak

Paneel 900 × 2100 mm (min. 700 × 1700 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 270 × 1700 mm)




HBG-INOX-ŽUM-FAB



HSR-INOX-ŽUM-FPK



HO-INOX-ŽUM-SPM + P-HO-INOX-ŽUM-SPM



HSB-S-ŽUM-DPZ

# Jankovac

Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1600 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 380 × 1600 mm)



HCW-S-JAN-DPO-2



HAK-S-JAN-DPL-2



HBO-INOX-JAN-FAB-2 + P-HBO-INOX-JAN-FAB-2



HO-INOX-JAN-DPK-2

# Telašćica


Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1600 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 260 × 1600 mm)




HRC-INOX-TEL-PFL



HRH-INOX-TEL-POT + P-HRH-INOX-TEL-POT



HDR-S-TEL-DPH



HEH-S-TEL-SPF

# Lastovo

Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1600 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 270 × 1600 mm)



HOK-S-LAS-DPR-6



HB-INOX-LAS-MADRAS PAVÉ-6 + P-HB-INOX-LAS-MADRAS PAVÉ-6





HDB-INOX-LAS-PFL-6

# Lonja


Paneel 900 × 2100 mm (min. 500 × 1800 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 350 × 1800 mm)



HBO-S-LONJ-FPK-3



HB-S-LONJ-DPJ-3



HZH-S-LONJ-DPH-3 + P-HZH-S-LONJ-DPH-3



HDB-INOX-LONJ-DPC-3

# Rastoke

Paneel 900 × 2100 mm (min. 600 × 1600 mm) · Zijpaneel 450 × 2100 mm (min. 260 × 1600 mm)



HZH-INOX-RAS-DPR-2



HWI-S-RAS-DPF-2



HSD-S-RAS-PLS-2



HNS-INOX-RAS-PLM-2 + P-HNS-INOX-RAS-PLM-2

# Ornamentglas en decoratief glas

## Ornamentglas



**PJ** Satinato



**DM**



**ČB**



**ML**



**DK**



**AB**




**MK**



**DS**



**AS**

## Decoratief glas




**Glas met sierlijst**
Tussen de ruiten zit een sierlijst in goud, zilver of wit. Niet leverbaar in driedubbel glas.



**Glas met facet**
Binnenruit satinato met opgeplakt facet.



**Gezandstraald glas met facet**
Binnenruit gezandstraald, met opgeplakt facet.



**Gezandstraald glas met loodband**
Binnenruit gezandstraald, met opgeplakte loodband.

# Decoratief glas en glas-in-lood



**Glas-in-lood met folie**
Binnenruit ornament (kathedraal of satinato) met folie in 5 kleuren, aan beide zijden omrand met loodband.



**Glas-in-lood met facet**
Binnenruit satinato met opgeplakt facet, aan beide zijden omrand met loodband.



**Glas-in-lood met facet en folie**
Binnenruit satinato met facet en folie langs de randen in 5 kleuren, omrand met loodband.



**Madras Uadi**



**Decoratief gezandstraald glas**
Verschillende motieven, gezandstraald op de satinato binnenruit.



**Gezandstraalde spiegel**
Binnenruit is een gezandstraalde spiegel met diverse motieven.



**Parsol grijs**



**Madras Pavé**

# Glasopties per programma

| | Uitvoering | Ornament | Sierlijsten BL/GL/SL | Facet | Loodband | Loodband met facet | Facet met folie | Gezandstraald met facet | Gezandstraald met loodband | Gezandstraalde motieven | Gezandstraalde spiegel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classic** | dubbel glas | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | driedubbel glas | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Moderna** | dubbel glas | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | driedubbel glas | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Exclusiv** | dubbel glas | | | | | | | | | | |
| | driedubbel glas | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| **Elegant** | dubbel glas | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | driedubbel glas | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Premium** | dubbel glas | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | driedubbel glas | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Arté** | dubbel glas | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | driedubbel glas | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Vizual** | dubbel glas | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | driedubbel glas | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Future** | dubbel glas | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | driedubbel glas | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

● = leverbaar. Paneeldikte 20/30 mm bij dubbel glas, 32/44 mm bij driedubbel glas.

# Glasopbouw en goed om te weten

## Glasopbouw

**Dubbel isolatieglas:** buitenruit float 4 mm, binnenruit ornament- of decoratief glas.

**Driedubbel glas (3G):** buitenruiten float aan beide zijden, middenruit ornament- of decoratief glas. Of: buitenruit float en binnenruit veiligheidsglas VSG 33.1 (code **VSG**); met VSG aan beide zijden: code **VSG/O**.

Minimale paneeldikte bij driedubbel glas: 32 mm (float beide zijden) of 38 mm (VSG 33.1 beide zijden). Exclusiv-panelen PAN en BAR en zijpaneel P-SRI zijn alleen met driedubbel glas leverbaar.

## Goed om te weten

Op verzoek kunnen panelen dunner worden gemaakt dan geadviseerd; in dat geval vervalt de garantie op vervorming.

Kleine fabrieksmatige onregelmatigheden in het glas die op 2 meter afstand van het paneel niet zichtbaar zijn, vallen binnen de norm.

Afbeeldingen van panelen, kleuren en glas kunnen afwijken van de werkelijkheid. Vraag bij twijfel een kleurstaal aan.

## Vermeld bij je bestelling

- De code van het paneel en eventueel het zijpaneel
- De paneeldikte: 24, 36 of 40 mm
- Dubbel of driedubbel glas (3G), of veiligheidsglas (VSG of VSG/O)
- Linkse of rechtse uitvoering bij asymmetrische modellen
- De kleur of het decor en de gewenste applicaties
- Greep, deurspion, brievenbus en andere accessoires

Twijfel je? Onze adviseurs helpen je graag bij het samenstellen van je voordeur.

# HPL-kleuren




**White Opaque**
HB · 845



**Grijs**
HSG · RAL 9006



**Groen**
HZG · RAL 6005



**Brilliant Weiss**
HBI · F 456 5057



**Alt Weiss**
HAW · 456 5053



**Cremeweiss**
HCW · 137 905-167



**Beige**
HBE · F 436 5015



**Metbrush Aluminium**
HMB · F 436 1001



**Silver**
HSI · F 436 1002



**Quartz Platinum**
HQP · 1293 002-195



**Crown Platinum**
HCP · 1293 001-195



**Earl Platinum**
HEP · 1293 010-195



**Alux DB 703**
HDB · F436 1014



**Signalgrau Glatt**
HSK · 7004 05 083



**Titanium SFTN**
HTS · F436-7049



**Silbergrau**
HSW · 715 505-167



**Basaltgrau**
HBG · 701 205-167



**Quartzgrau Sand**
HQS · F 436 7047




**Quartzgrau Wood**
HQW · 7039 05-167




**Schiefergrau**
HOK · 7015 05-083




**Schiefergrau**
HSFG · 7015 05-167



**Anthrazitgrau Ulti Mat**
HAUM



**Anthrazitgrau**
HAK · 701 605-083



**Anthrazitgrau Matt**
HAM · F 436 6003



**Anthrazitgrau**
HAG · 701 605-167



**Anthrazitgrau Stylo**
HAS · F436 4003



**Rubinrot**
HRR · 300 305-167



**Dunkel Rot**
HDR · 308 105-167



**Weinrot**
HWR · 300 505-167



**Stahlblau**
H STAHL · 515 005-167



**Moosgrün**
HMG · 6005 05-167



**Donkergroen**
HDG · 612 5205-167

# HPL-houtdecors



**Schokobraun**
HSB · 88 7505-167



**Palisander**
HPA · 851 805-167



**Jet Black**
HJB · F 446 7062



**Sheffield Oak Light**
HOL · F 456 3081



**Naturel eiken**
HPH · 311 8076-168



**Licht eiken**
HEH · 205 2090-167



**Golden Oak**
HZH · 217 8001-167



**Staufereiche Kolonial**
HCH · F 436 2036



**Sherwood G**
HWG · 49158



**Eiken mocca**
HEM · F 436 2075



**Rustiek eiken**
HRH · 314 9008-167



**Moeraseiken**
HMH · 205 2089-167



**Montana eiken tabak**
HET · F 436 2007



**Donker eiken**
HTH · 214 0006-167



**Mooreiche**
HME · 316 7004-167



**Shogun Montana**
HSM · 49197



**Shogun AF**
HSF · 49198



**Shogun AD**
HSD · 49195



**Bergkiefer**
HBB · F 306 9041-167



**Oregon**
HOG · 211 5008-167



**Grenen**
HBO · 315 2009-167



**Winchester XA**
HWI · 492 40



**Newcastle Oak**
HNO · F 436 3077



**Sienna PL**
HSP · 49254



**Siena Rosso**
HSR · 49 233



**Siena Noce**
HSN · 49 237



**Noce Sorrento Nat**
HNP · F 436 3041



**Walnuss Amaretto**
HWA · F 436 3058



**Noce Sorrento Bal**
HNS · F 436 3042



**Rustik Cherry**
HRC · 321 4007-195



**Cherry Amaretto**
HCA · F 436 2043



**Soft Cherry**
HSC · 321 4009-195

# HPL-houtdecors en PVC-ABS kleuren

## HPL-houtdecors



**Black Cherry**
HBC · 320 2001-167



**Macoré**
HMC · 316 2002-167



**Mahonie**
HM · 209 7013-167



**Sapeli**
HSA · 206 5021-167



**Noten V**
HO · 217 8007-167



**Noten A**
HOA · 217 8005-167



**Staufereiche Terra**
HSH · F 436 2035

## PVC-ABS kleuren en houtdecors

**Wit (Veka)**
C 152




**Beige**
BE · 7548 004WG



**Signalgrau**
SK · 700 405-083




**Silbergrau**
SW · 8514 1004



**Schiefergrau**
OK · 701 505-083



**Anthrazitgrau**
AG · F 436 5003



**Anthrazitgrau**
AK · 8546



**Winchester XA**
WI · 492 40



**Grenen**
BO · 315 2009



**Golden Oak**
ZH · 217 8501



**Noten**
O · 217 8507



**Moeraseiken**
MH · 205 2589



**Sapeli**
SA · 206 5521



**Mahonie**
M · 209 7513

Onderhoud van inox: gebruik pH-neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik nooit schuurmiddelen of agressieve middelen die niet voor inox bedoeld zijn.

# Aluminium, applicaties en beslag

## Aluminium, standaardkleuren

**Wit aluminium**
ALB · RAL 9016
mat

**Grijs aluminium**
ALS · RAL 9006

**Groen aluminium**
ALZ · RAL 6005

**Bruin aluminium**
ALSM · RAL 8017

**Punto Grigio**
ALPG

## Applicaties

**Grijze applicatie**
S · RAL 1597

**Rode applicatie**
C · RAL 3061

**Blauwe applicatie**
P · RAL 5013

**Groene applicatie**
Z · RAL 5081

**Geborsteld inox**

## Greepstangen, montagehoek 45°



| Gepolijst | Geborsteld | Lengte |
|---|---|---|
| OPS 550 | OCS 550 | 550 mm |
| OPS 750 | OCS 750 | 750 mm |
| OPS 950 | OCS 950 | 950 mm |
| OPS 115 | OCS 115 | 1150 mm |
| OPS 160 | OCS 160 | 1600 mm |
| OPS 190 | OCS 190 | 1900 mm |



| Gepolijst | Geborsteld | Lengte |
|---|---|---|
| KPS 550 | KCS 550 | 550 mm |
| KPS 750 | KCS 750 | 750 mm |
| KPS 950 | KCS 950 | 950 mm |
| KPS 115 | KCS 115 | 1150 mm |
| KPS 160 | KCS 160 | 1600 mm |
| KPS 190 | KCS 190 | 1900 mm |



Greepstangen gebogen en recht, montagehoek 90°



Deurklopper goud of zilver



Deurspion




Brievenbusklep wit, zilver of goud

# Opbouw van het paneel




1. Glas
2. HPL-kleuren
3. PVC-ABS kleuren
4. Applicaties
5. Accessoires

## Inbouw en toleranties


Een PVC-paneel kan worden ingebouwd in elke voordeur van standaard PVC- of aluminiumprofielen. Tolerantie op de dikte: ± 1 mm. Bij op maat zagen is een afwijking in hoogte en breedte tot ± 3 mm toegestaan.

## Basis sandwichpaneel (OS)


24, 36 of 40 mm, decoratief of vlak. Twee platen van PVC, aluminium of HPL met daartussen geëxtrudeerd polystyreen als isolatie.




PVC-plaat 1,5 mm
houtdecor 1,8 mm




HPL-plaat 1,8 mm
houtdecor 2 mm





Aluminiumplaat 1 mm

## Standaard versterkt sandwichpaneel (SO)


Zelfde opbouw, extra versterkt met een PVC-plaat die tegelijk isoleert en het paneel stijver maakt.




PVC-plaat 1,5 mm + PVC-versterking




HPL-plaat 1,8 mm + PVC-versterking




Aluminiumplaat 1 mm + PVC-versterking


Vermeld bij je bestelling altijd de paneeldikte. Zonder opgave wordt het paneel in 24 mm geleverd.

# Vlakke panelen, zijpanelen en montage

## Zijpaneel Županja en borstweringen



**P-ŽU** 900 × 960 mm
min. 560 × 560 mm



**P-RH** 900 × 2100 mm
min. 500 × 1500 mm



**P-RV** 900 × 1920 mm
min. 500 × 1500 mm



**P-RK** 900 × 1920 mm
min. 500 × 1500 mm

## Vlakke sandwichplaten


| | |
|---|---|
| **Wit** | 1000 × 2000, 1500 × 3000 en 2030 × 3000 mm in 20 of 24 mm, 36 mm en 40 mm |
| **Wit-kleur en kleur-kleur** | 975 × 2175 mm in 20, 24, 36 en 40 mm |
| **Aluminium** | 900 × 2100 mm in 20, 24, 36 en 40 mm |
| **HPL** | 900 × 2150 mm in 24, 36 en 40 mm |

## Voorkom vervorming van het paneel

De buitenplaat van een decoratief paneel (PVC, ABS, HPL of aluminium) mag **nooit** met een glasblokje of wig worden vastgezet en mag de boven- en onderzijde van het profiel niet raken.

Tussen profiel en buitenplaat moet minimaal 3 mm ruimte blijven, zodat de plaat bij temperatuurverschillen kan uitzetten en krimpen.

Moet het paneel toch worden vastgezet (wat we afraden), zet dan alleen de binnenplaat tot aan de versterking vast, nooit de buitenplaat.






STAUKO


HULP NODIG BIJ HET MAKEN VAN JE KEUZE?

# Gratis advies binnen 24 uur

Na je aanvraag nemen we contact op om je situatie door te nemen en geven we vrijblijvend een eerste prijsindicatie. Daarna komen we kosteloos bij je langs om de mogelijkheden te bespreken en de situatie op locatie te bekijken.

- ✓ Persoonlijk advies op locatie
- ✓ Kosteloos en zonder verplichtingen
- ✓ Duidelijke prijsindicatie vooraf
- ✓ Inmeting door eigen projectmanager
- ✓ Productie in eigen fabriek
- ✓ Montage door eigen mensen

**Doe de keuzehulp op www.stauko.nl/keuzehulp ↗**




## STAUKO Kozijnen B.V.

Mercuriusweg 80
2516 AW Den Haag

**+31 (0)70 2303 101**
info@stauko.nl
www.stauko.nl

Kantoorbezoek op afspraak
Ma t/m vr 8:00 - 17:00 · Za 9:00 - 14:00


★★★★★ **4.8 / 5**

Gemiddelde beoordeling op Google

Werkgebied: Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht en Zeeland.